

LACTOVITA

šumivé tablety

U zdravého člověka osídluje střevní sliznici prospěšná mikroflóra. Vytváří zde prostředí, které zabraňuje rozvoji nežádoucích mikroorganismů. Produkuje vitamíny skupiny B a celou řadu dalších látek, které napomáhají ke snížení hladiny cholesterolu, omezují riziko vzniku rakoviny a posilují obranyschopnost organismu (imunitní systém). Oslabení činnosti střevu prospěšných mikrobů se projevuje průjmami, nadýmáním, plynatostí, poruchami zažívání a všeobecnými projevy nedostatku vitamínů skupiny B, jako např. vznikem aft v ústní dutině. Při léčbě antibiotiky se obvykle souběžně s nežádoucími mikroby, které způsobily onemocnění, vyhubí i tato užlečtilá, zdravá prospěšná mikroflóra. Mezi další příčiny narušení populace střevních mikroorganismů patří nepravidelná životospráva, dietetické poruchy, infekční onemocnění a další faktory.

LACTOVITA při léčbě antibiotiky plně udržuje biologickou rovnováhu střevní mikroflóry působením bakterií mléčného kvašení, které vytvářejí příznivé podmínky pro její růst.

LACTOVITA kompenzuje nízký přísun vitamínů B při poruchách trávení, poruchách celkového zdravotního stavu, v období rychlého růstu, zvýšené metabolické aktivity, při vyčerpání po zvýšené fyzické námaze, při infekčních onemocněních, zvláště těch, které jsou doprovázeny horečkou a průjmami.

LACTOVITA napomáhá ke snížení hladiny cholesterolu, omezuje riziko vzniku rakoviny a posiluje imunitní systém.

Dávkování:

- Pro doplnění výživy 1 tableta denně.
- Při zažívacích potížích 2–3 tablety denně až do odeznění potíží.
- Při léčbě antibiotiky doporučujeme podávat minimálně po celou dobu jejich užívání.
- Nejvýše 3 tablety denně. Tabletu rozpustíte asi ve 200 ml vody.

Složení:

1 šumivá tableta obsahuje:	%DDD obsah ve 100g		
B. Coagulans (Lactobacillus sporogenes) 4x10 ⁷	*		1x10 ⁹
Vitamin B1 (Thiamin mononitrát)	2.0 mg	143%	50 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	2.5 mg	156%	62.5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin)	1.5 mg	75%	37.5 mg
Vitamin PP (Nikotinamid)	5.0 mg	28%	125 mg
Bílkoviny	0.07g		1.64 g
Tuky	< 0.1 g		0.39 g
Sacharidy	2.33 g		58.20 g
DDD – doporučená denní dávka	(*) – denní dávka neurčená		

Energetická hodnota:

9,9 kcal / 41,3 kJ v jedné tabletě; 247 kcal / 1032 kJ ve 100g.

Pomocné látky:

hydrogenuhličitán sodný, kyselina citronová, uhličitán vápenatý, chlorid sodný, kukuřičný škrob, polyvinylpyrrolidon, polyethylenglykol, sladidlo E954, E951, aroma.

Upozornění:

LACTOVITA šumivé tablety nejsou učené pro děti do 3 let.

LACTOVITA šumivé tablety obsahuje fenylalanin. Není vhodný pro osoby trpící fenylketonurií. **LACTOVITA** šumivé tablety uchovejte na suchém místě při teplotě do 25 °C mimo dosah dětí.

LACTOVITA šumivé tablety jsou doplněk stravy.

LACTOVITA šumivé tablety nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy.

Výrobce: CIPLA Ltd., Bombay, 400 008 Indie

Dovozce do ČR: S&D Pharma CZ spol. s r. o.
Písnická 22, 142 00 Praha 4

Informace na blistru:

B.No. = Číslo šarže
EXP. = Spotřebujte do